



Myjki wysokociśnieniowe serii K 1050

**Profesjonalna jakość  
w atrakcyjnej cenie.  
Made in Germany.**

**NOWA  
SERIA  
DLA DOMU  
I OGRODU**



■ Made  
■ in  
■ Germany



K 1050 P

## Przenośne i kompaktowe

Dane techniczne	K 1050 P
Model	przenośny
Nr art.	49.501
Ciśnienie robocze	130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie	160 bar / 16 MPa
Wydajność wody	7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika	2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna	2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar	19 kg
Zakres dostawy	Nr art.
Wąż wysokociśnieniowy NW 6	8 m (41.054 1)
Pistolet z systemem szybkiej wymiany	(12.475)
Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej oraz systemem szybkiej wymiany (wielkość dyszy 25030)	(12.900-03)

**NOWOŚĆ!**



K 1050 P (przenośny)



K 1050 TS

## Przenośne i komfortowe

Dane techniczne	K 1050 TS
Model	z uchwytem na wąż
Nr art.	49.505 1
Ciśnienie robocze	130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie	160 bar / 16 MPa
Wydajność wody	7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika	2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna	2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar	21 kg

Zakres dostawy	Nr art.
Wąż wysokociśnieniowy NW 6	8 m (41.054 1)
Pistolet z systemem szybkiej wymiany	(12.475)
Lanca typu dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej oraz systemem szybkiej wymiany	(42.403-03)
Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej oraz systemem szybkiej wymiany (wielkość dyszy 25030)	(12.900-03)

**NOWOŚĆ!**



K 1050 TS (bez bębna na wąż)



K 1050 TS T

## Z bębnem na wąż

Dane techniczne	K 1050 TS T
Model	z bębnem na wąż
Nr art.	49.510 1
Ciśnienie robocze	130 bar / 13 MPa
Maks. dopuszczalne nadciśnienie	160 bar / 16 MPa
Wydajność wody	7,5 l/min (450 l/h)
Liczba obrotów silnika	2.800 obr./min
Elektryczna moc przyłączeniowa	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Pobór mocy / Moc użyteczna	2,2 kW / 1,65 kW
Ciężar z bębnem na wąż	24 kg

Zakres dostawy	Nr art.
Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym NW 6	12 m (49.116)
Pistolet z systemem szybkiej wymiany	(12.475)
Lanca typu dirtkiller z rurą ze stali szlachetnej oraz systemem szybkiej wymiany	(42.403-03)
Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej oraz systemem szybkiej wymiany (wielkość dyszy 25030)	(12.900-03)

**NOWOŚĆ!**



K 1050 TS T (z bębnem na wąż)

**Nowość:** Mycie wysokociśnieniowe z nową klasą kompaktową firmy Kränzle

## Doskonała czystość wokół domu i w ogrodzie!

**Nowa seria myjek wysokociśnieniowych K 1050 firmy Kränzle do typowych zastosowań wokół domu i w ogrodzie zapewnia profesjonalną jakość w bardzo korzystnej cenie.**

Od kilkudziesięciu lat marka Kränzle uważana jest na całym świecie jako wyznacznik jakości dla zastosowań profesjonalnych w dziedzinie myjek wysokociśnieniowych.

Dzięki dobrze przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym firmie Kränzle udało się teraz połączyć profesjonalną jakość z kompaktowym designem obudowy dla użytkownika domowego.

Począwszy od wersji przenośnej K 1050 P, a skończywszy na mobilnym wykonaniu K 1050 TS T ze zintegrowanym bębnem na wąż, znajdziecie Państwo wszystko, czego możecie oczekiwać od produktu na najwyższym poziomie.



### Wysokiej jakości pompa z mosiądzu

Wykonana z kutego mosiądzu, z tłokami ze stali szlachetnej, systemem zwrotnego odprowadzania wody oraz z systemem total-stop.



### Trwały silnik o dużej mocy

Trwały silnik indukcyjny zapewnia wysoką moc i długą żywotność.



### System szybkiej wymiany

Nowy wtykowy system, wykonany ze stali szlachetnej i mosiądzu, zapewnia szybkie i trwałe połączenia pistoletu z osprzętem.



### Funkcjonalne przechowywanie osprzętu

Praktyczne uchwyty na pistolet, lance oraz przewody.



### Funkcjonalne przechowywanie osprzętu

Wbudowany z tyłu, zajmujący niewiele miejsca moduł na pistolet i lance.



### Bęben na wąż wysokociśnieniowy K 1050 TS T

Zintegrowany bęben na wąż ze składaną korbą i węzłem wysokociśnieniowym w oplocie stalowym o długości 12 m i przemysłowej jakości.



Josef Kränzle GmbH & Co.KG, Zakład produkcyjny 1, Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen

**Ingrid Kränzle GmbH**

Elpke 97  
33605 Bielefeld (Germany)

Tel.: +49 (0) 521 / 9 26 26-0  
Fax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com  
www.kraenzle.com

**Kränzle Polska sp. z o.o.**

ul. Na Skraju 30  
02-197 Warszawa

Tel.: +48 22 587 05 05  
Fax: +48 22 674 00 91

biuro@kraenzle.com.pl  
www.mojekraenzle.pl

- **Myjki wysokociśnieniowe**
- **Odkurzacze przemysłowe**
- **Zamiatarki ręczne**



Przekazane przez autoryzowanego partnera firmy Kränzle:

■ **Made**  
■ **in**  
■ **Germany**